




**Готовность и барьеры
к внедрению
«пилотного проекта»
ДУИС по Южно
Казахстанской области
(для южного региона)**



При поступлении подследственных и осужденных лиц в ИЧ-167/11 ДУИС по ЮКО согласно приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 314 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения» размещаются в карантинное отделение, далее проходят профилактический осмотр, а именно измерение роста, веса, прохождение Флюорографического осмотра, кровь на ВИЧ и микрореакцию.



- * При выявлении лиц с кашлем, также флюороположительные лица направляются на консультацию врача фтизиатра. После осмотра врача фтизиатра, у больных с подозрением на туберкулез производится забор мокроты на микроскопию , генетическое молекулярное исследование мокроты (Gene Expert), посев и культуральное исследование мокроты методом БАКТЕК, Левенштейна –Йенсена. С целью уточнения точного расположения инфильтрата, либо деструктивного процесса проводится обзорная рентгенография органов грудной клетки проекции.



* При положительных результатов микроскопии либо Gene Expert больного переводят в туберкулезный блок для изоляции от здорового контингента. Лица контактировавшие с туберкулезным больным (МБТ+) направляются на сдачу микроскопию мазка мокроты, на генетическое молекулярное исследование мокроты (Gene Expert), на посев и культуральное исследование мокроты методом БАКТЕК, Левенштейна–Йенсена и на флюорографическое обследование.

- * С результатом проведенных анализов и обследований проводится консультация врача фтизиатра, регистрируется в «журнале контактных» ТБС и после решения ЦВКК наблюдается врачом фтизиатром по «О» группе диспансерного учета до шести месяцев.
- * При положительных результатах лабораторных исследовании мокроты амбулаторная карта больного с подтвержденным диагнозом и с составленным протоколом ЦВКК предоставляется на ЦВКК ОПТД. Решением ЦВКК ОПТД назначается противотуберкулезное лечение соответственно чувствительности к противотуберкулезным препаратам.

* Противотуберкулезные препараты первого и второго ряда выдаются аптекой ОПТД согласно назначенному лечению по решению ЦВКК (основанием для выдачи ПТП является меморандум от 04.2018 года).

Подследственные лица получают противотуберкулезное лечение в туберкулезном блоке Учреждения ИЧ-167/11 до получения наказания в виде лишения свободы. После проведения суда и вступления приговора в законную силу, осужденный больной направляется на стационарное лечение в специализированную противотуберкулезную колонию для получения дальнейшего лечения.

Следственный изолятор построено в 2008 году. В учреждений функционирует система притяжно-вытяжной вентиляции.

Изолирующий туберкулезный блок расположен на втором этаже, в конце коридора и расчитан для 30 больных. Состоит из 15 камер, вместительность каждой камеры расчитано на 2 больных. Перед входом в туберкулезный блок имеется специальный шлюз.

В блоке имеется помещения для содержания дезинфицирующих средств.

Также в туберкулезном блоке оборудованы: кабинет химизатора, процедурный кабинет, кабинет врача фтизиатра и комната для сбора мокроты. Всех кабинетах и камерах имеется обычные бактерицидные лампы. В учреждении имеется врач фтизиатр и специально обученный медицинский работник (химизатор).

Больным обеспечивается локализация друг от друга.





При наличии ПТП с расчетом запаса препаратов на 30 дней, также медикаментов для симптоматического лечения и снятия побочных эффектов, лечение больных туберкулезом легких по 1 и 2 категории является возможным для осужденных содержащихся в ИУ ЮКО.

- * Проблемные вопросы:
- * * Нет необходимого количества экранированных бактерицидных ламп.





- * Стоит учитывать МБТ больного, во избежания заражения других лиц, лечение больных с МБТ (+) может проводиться в учреждении ИЧ 167/11 до наступления абацилирования. После наступления МБТ (-) больной с соответствующей документацией (ТБ-01, мед.карта, рентген архив, решение ЦВКК и т.д.) этапируется в специализированное противотуберкулезное учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения.

**Спасибо
за внимание!**

